



Cartuccia Contenitore Vuoto

- In plastica;
- Per contenimento resine, carbone attivo o polifosfato in cristalli.

CODICE	LUNGHEZZA (pollici)	VOLUME (litri)	COLORE	PREZZO EURO
FAVP10	10"	0,6	TRASPARENTE	6,32
FAVP20	20"	1,2	TRASPARENTE	21,75
FA064 (**)	9 ¾"	0,6	TRASPARENTE	6,32
FA064A (*) (**)	20"	1,2	TRASPARENTE	21,75



(*) ATTENZIONE! Le cartucce FA064A non sono compatibili con i contenitori FBMT2010T e FB049 a catalogo.

(**) disponibile fino ad esaurimento scorte.

Cartucce Filtranti in Microfibre PP

- In microfibre di polipropilene termosaldate;
- Con diametro esterno pari a 64 mm, interno 25 mm.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA (pollici)	GRADO DI FILTRAZIONE (micron)	PREZZO EURO
FA021	PP SED 05	5"	5	1,95



Contenitori Filtri BG per Cartuccia BIG, a Due Pezzi



- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Ideali per cartucce tipo DOE ad alta portata di diametro 4 1/2";
- Con testa staffabile;
- Materiale testa e vaso in PP;
- O-ring in EPDM;
- Pressione di esercizio massima pari a 8,3 bar;
- Range di temperatura 4 ÷ 45°C;
- Connessioni BSPP;
- Conformi al D.M. n.174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n.25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";
- Conformi alla certificazione sanitaria ACS (per la Francia);
- Compresi di chiave in plastica per serraggio (codice FBBGR11).



N.B.: si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA CARTUCCE ABBINABILI (pollici)	ATTACCHI INGRESSO USCITA (pollici)	LUNGHEZZA TESTA (mm)	ALTEZZA TOTALE (mm)	PREZZO EURO
FBBG1010B	BG 1010	10"	1" F	190	360	45,49
FBBG1015B	BG 1015	10"	1 1/2" F	190	360	49,80
FBBG2010B	BG 2010	20"	1" F	190	617	70,40
FBBG2015B	BG 2015	20"	1 1/2" F	190	617	74,70

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FBBGR11	CHIAVE IN PLASTICA PER FILTRI BG	4,62

Cartucce Abbinabili a Catalogo

- Cartucce filtranti BIG in microfibre di polipropilene, vedi scheda 08-01-03-IT;
- Cartucce filtranti BIG CARBON BLOCK a doppia azione filtrante, vedi scheda 08-01-05-IT.

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FBBGR21	STAFFA IN ACCIAIO VERNICIATO PER FILTRI BG, CON VITI	28,73
FBBGR31	NR.2 NIPPLI 1" BSPP IN OTTONE CON O-RINGS PER FILTRI BG E MT	12,37

Contenitori MT a Tre Pezzi per Filtri a Cartuccia



- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Adatti per cartucce filtranti standard di diametro esterno massimo 64 mm e lunghezza 10" o 20";
- Testa staffabile e ghiera in PP rinforzato di colore azzurro;
- Vaso trasparente in PET;
- O-ring in EPDM;
- Attacchi ingresso-uscita BSPP F 3/4" o 1", con inserti in ottone;
- Completi di valvola di sfogo;
- Pressione di esercizio massima pari a 8 bar;
- Range temperatura di esercizio da 4 a 45°C;
- Conformi al D.M. n.174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n.25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";
- Conformi alla certificazione sanitaria ACS (per la Francia).



(*) **ATTENZIONE! Le cartucce FA064A a catalogo non sono compatibili con questi contenitori.**

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA CARTUCCE ABBINABILI (pollici)	ATTACCHI (pollici)	INGOMBRO TESTA (mm)	ALTEZZA TOTALE (mm)	PREZZO EURO
FBMT1007T	MT1007T	10"	3/4"	133	315	19,19
FBMT1010T	MT1010T	10"	1"	145	321	19,85
FBMT2010T (*)	MT2010T	20"	1"	145	577	49,64

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FBMTR11	CHIAVE IN PLASTICA PER FILTRI MT	2,29
FBMTR41	TUBO DIFFUSORE 10" PER FILTRI MT	2,84
FBMDR21	STAFFA IN PLASTICA PER FILTRI MD E MT	1,58
FBMDR31	NIPPLO 3/4" BSPP IN PLASTICA CON O-RINGS PER FILTRI MD MM E MT	0,90
FBBGR31	NR.2 NIPPLI 1" BSPP IN OTTONE CON O-RINGS PER FILTRI BG E MT	12,37

Contenitori in Plastica MD a Due Pezzi, con Attacchi In-Out 3/4" per Filtri a Cartuccia



- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Adatti per cartucce filtranti standard di diametro esterno massimo 64 mm e lunghezza 10" o 20";
- Testa staffabile e ghiera in PP rinforzato di colore azzurro;
- Vaso trasparente in PET;
- O-ring in EPDM;
- Attacchi ingresso-uscita 3/4" BSPP F;
- Completi di valvola di sfianto;
- Pressione di esercizio massima pari a 8 bar;
- Range temperatura di esercizio da 4 a 45°C;
- Conformi al D.M. n.174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n.25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";
- Conformi alla certificazione sanitaria ACS (per la Francia).



CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA CARTUCCE ABBINABILI (pollici)	COLORE DEL VASO	INGOMBRO TESTA (mm)	ALTEZZA TOTALE (mm)	PREZZO EURO
FBMD1007T	1010T	10"	Trasparente	122	325	18,38
FBMD1007B	1010B	10"	Blu	122	325	16,39
FBMD2007T	2010T	20"	Trasparente	122	577	57,36
FBMD2007B	2010B	20"	Blu	122	577	43,60

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FBMDR11	CHIAVE IN PLASTICA PER FILTRI MD	1,26
FBMDR21	STAFFA IN PLASTICA PER FILTRI MD E MT	1,58
FBMDR31	NIPPLO 3/4" BSPP IN PLASTICA CON O-RINGS PER FILTRI MD MM E MT	0,90

Contenitori Filtri MM per Cartuccia Mini, a Tre Pezzi



- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Adatto per cartucce filtranti MINI di lunghezza 5";
- Con testa e ghiera in ABS di colore azzurro;
- Con attacchi ingresso-uscita 1/2" con inserti in ottone;
- Vaso trasparente in SAN e o-ring in EPDM;
- Pressione di esercizio massima pari a 8 bar;
- Range temperatura di esercizio da 4 a 45°C;
- Conformi al D.M. n.174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n.25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";
- Conformi alla certificazione sanitaria ACS (per la Francia).



CODICE	PREZZO EURO
FBMM0505T	10,11

Cartucce Mini Abbinabili a Catalogo (conformi al DM174/2004 e all'ACS):

Cartuccia Filtrante Mini a Filo Avvolto in PP

- Con grado di filtrazione pari a 25 micron;
- Con diametro esterno pari a 45 mm e interno pari a 18 mm;
- Con lunghezza pari a 5" (= 122 mm).

CODICE	PREZZO EURO
FAMM0525	1,76



Cartuccia Filtrante Mini con Rete in Poliestere

- Lavabile;
- Con grado di filtrazione pari a 50 micron;
- Con diametro esterno pari a 50 mm e interno pari a 20 mm;
- Con lunghezza pari a 5" (= 122 mm).

CODICE	PREZZO EURO
FAMM0550	4,11



Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FBMMR11	CHIAVE IN PLASTICA PER FILTRI MM	1,94
FBMMR41	TUBO DIFFUSORE 5" PER FILTRI MM	1,00
FBMDR31	NIPPLO 3/4" BSPP IN PLASTICA CON O-RINGS PER FILTRI MD MM E MT	0,90